

西ノ島町デジタル防災行政無線(同報系)施設等実施設計業務 プロポーザル 質問回答書

番号	質疑文書	項目番号	質問事項	回答事項
1	募集要領	3. (6)	(6)当該工事に類似する工事の実績が十分にあること。と記載されておりますが、工事でなく設計業務の実績があるとの認識でよろしいでしょうか。	設計業務の実績が十分にある場合も、条件を満たします。
2	募集要領	8. (1)イ	イ、誓約書は入札に関する一切の件等を委任された所長名で提出してよろしいでしょうか。	本社に限らず、支店、営業所などの契約手続き等に関する一切の権限を委任された代表者名による提出でも構いません。
3	募集要領	8. (1)ウ	ウ、参加資格確認書類①法人に係る登記事項証明書又は商業登記簿謄本とありますが、写しでの提出でもよろしいでしょうか。	法人に係る登記事項証明書または商業登記簿謄本については原本を提出してください。
4	募集要領	8. (1)エ	エ、業務実績のわかる書類とありますが、テクリスでよろしいでしょうか。またテクリス登録していない業務に関しては契約書・仕様書の提出でよろしいでしょうか。	A4の任意様式等により実績の一覧を作成し、これを証明する資料としてコリンズ・テクリスを添付してください。登録していない実績について一覧に計上する場合は、契約書等の写しを資料として一覧に添付してください。
5	仕様書	5.	以下の既設アナログ防災行政無線施設における位置情報(座標データもしくは地図)をご提供いただくことは可能でしょうか？ 親局設備、遠隔制御装置(操作卓)、中継局、屋外拡声子局、地区遠隔装置	位置情報について、別途、HP等により公開します。
6	仕様書	6.	(1)既存のJ-ALERTシステムはどちらのメーカーでしょうか。	既存のJ-ALERTシステムはPanasonic社製(EA-8001)です。
7	仕様書	6.	(2)交通機関との連携システムがありますが、交通機関の問い合わせ窓口はどちらでしょうか。	交通機関への直接の問い合わせは行わないようお願いします。 現状として、防災無線による欠航情報の放送については、運行会社からFAXにより依頼を受け実施しています。 参考までに、フェリーは隠岐汽船(株)が運航しており、HPにより欠航情報を掲載しています。内航船については、隠岐観光(株)により運航されており、HP等で欠航情報を確認する事は出来ません。
8	仕様書	6.	(3)既存の「町HP」、「西ノ島町自主放送設備」、西ノ島情報アプリ等システム」の運営管理はどちらでされていますでしょうか。管理者もしくは運営会社名、問い合わせ窓口等をお知らせください。	保守等について外部委託しておりますが、直接の問い合わせは行わないようお願いします。